

# Partyzelt 3 m

PZG 03/2,38-A

ESCHENBACH.  
ZELTBAU

**Spannweite**  
3,00 m

**Traufhöhe**  
2,38 m

**Firsthöhe**  
2,87 m

**Dachneigung**  
18 Grad

**Längstes Bauteil**  
3,00 m

**Binderabstand**  
3,00 m

**Giebeleinteilung**  
frei



**Gewicht**  
7,5 kg/m<sup>2</sup>

**Hauptprofil - Aluminium**  
84 x 48 x 3 mm

**Eckverbindungen**  
Klappbinder

**Minimale Zeltlänge**  
3,00 m

**Maximale Zeltlänge**  
im 3 m Raster unbegrenzt  
erweiterbar



## Beplanung

PVC-beschichtetes  
Polyestergewebe  
schwer entflammbar  
nach DIN 4102 B1

## Fußbodensysteme

Kassettenfußboden  
Holzfußboden mit Kantholzunterbau  
Holzfußboden mit Stahlunterbau

# Partyzelt 4 m

PZG 04/2,38-A

ESCHENBACH.  
ZELTBAU

**Spannweite**  
4,00 m

**Traufhöhe**  
2,38 m

**Firsthöhe**  
3,03 m

**Dachneigung**  
18 Grad

**Längstes Bauteil**  
4,00 m

**Binderabstand**  
3,00 m

**Giebeleinteilung**  
frei



**Gewicht**  
7,5 kg/m<sup>2</sup>

**Hauptprofil - Aluminium**  
84 x 48 x 3 mm

**Eckverbindungen**  
Klappbinder

**Minimale Zeltlänge**  
3,00 m

**Maximale Zeltlänge**  
im 3 m Raster unbegrenzt  
erweiterbar



**Beplattung**  
PVC-beschichtetes  
Polyestergewebe  
schwer entflammbar  
nach DIN 4102 B1

**Fußbodensysteme**  
Kassettenfußboden  
Holzfußboden mit Kantholzunterbau  
Holzfußboden mit Stahlunterbau

# Partyzelt 6 m / 8 m

PZG 06/2,38-A PZG 08/2,38-A

ESCHENBACH.  
ZELTBAU

**Spannweite**  
6,00 m / 8,00 m

**Traufhöhe**  
2,38 m

**Firsthöhe**  
3,35 m / 3,68 m

**Dachneigung**  
18 Grad

**Längstes Bauteil**  
3,45 m / 4,55 m

**Binderabstand**  
3,00 m

**Giebeleinteilung**  
1 Giebelstütze



**Gewicht**  
ca. 6,5 kg/m<sup>2</sup>

**Hauptprofil - Aluminium**  
84 x 48 x 3 mm

**Eckverbindungen**  
Klappbinder

**Minimale Zeltlänge**  
3,00 m

**Maximale Zeltlänge**  
im 3 m Raster unbegrenzt  
erweiterbar



## Beplanung



PVC-beschichtetes  
Polyestergewebe  
schwer entflammbar  
nach DIN 4102 B1

## Fußbodensysteme

Kassettenfußboden  
Holzfußboden mit Kantholzunterbau  
Holzfußboden mit Stahlunterbau

## Anbaumöglichkeiten

Apsisanbau ein- oder beidseitig  
Bewirtungsanbau ein- oder beidseitig



# Partyzelt 10 m

PZG 10/2,38-A

ESCHENBACH.  
ZELTBAU

**Spannweite**  
10,00 m

**Traufhöhe**  
2,38 m

**Firsthöhe**  
4,00 m

**Dachneigung**  
18 Grad

**Längstes Bauteil**  
5,30 m

**Binderabstand**  
3,00 m

**Giebeleinteilung**  
2 Giebelstützen



**Gewicht**  
ca. 6,5 kg/m<sup>2</sup>

**Hauptprofil - Aluminium**  
101 x 48 x 2,5 mm

**Eckverbindungen**  
Einschub

**Minimale Zeltlänge**  
3,00 m

**Maximale Zeltlänge**  
im 3 m Raster unbegrenzt  
erweiterbar



**Beplanung**  
PVC-beschichtetes  
Polyestergewebe  
schwer entflammbar  
nach DIN 4102 B1

**Fußbodensysteme**  
Kassettenfußboden  
Holzfußboden mit Kantholzunterbau  
Holzfußboden mit Stahlunterbau

**Anbaumöglichkeiten**  
Bewirtungsanbau ein- oder beidseitig

